



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2017

ΕΡΓΟ : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ 2017
(ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 € με ΦΠΑ 24%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή τεχνικών έργων αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Διδυμοτείχου, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αγροτικές ιδιοκτησίες.

Τα σημεία στα οποία θα γίνουν οι παρεμβάσεις καθορίζονται στην παρούσα τεχνική έκθεση, όπου αναγράφονται και οι αντίστοιχες συντεταγμένες τους σε σύστημα ΕΓΣΑ '87 και WGS84.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην κατασκευή σωληνωτών, τσιμεντοδιάβασων, φρεατίων και λοιπών επεμβάσεων τεχνικών οδοποιίας, στις Τοπικές Κοινότητες και στην Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Διδυμοτείχου.

Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις ανά κοινότητα:

- 1. Τοπική κοινότητα Καρωτής:** Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 15,00μ x 5,50μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 703160, 4585581 και WGS84: 41° 23.919, 26° 25.921).
- 2. Τοπική κοινότητα Πετράδων:** Θα κατασκευασθεί ένας σωληνωτός οχετός διαμέτρου D600 μήκους 6,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 718239, 4579785 και WGS84: 41° 20.552, 26° 36.609).
- 3. Τοπική κοινότητα Ασημένιου:** Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 8,00μ x 6,50μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 713293, 4586919 και WGS84: 41° 24.483, 26° 33.215).
- 4. Δημοτική κοινότητα Διδυμοτείχου:** Θα κατασκευασθεί ένας σωληνωτός οχετός διαμέτρου D1000 μήκους 2,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 708181, 4583283 και WGS84: 41° 22.361, 26° 29.285) και ένας σωληνωτός οχετός διαμέτρου D1000 μήκους 7,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 697051, 4583113 και WGS84: 41° 22.507, 26° 29.596).
Οικισμός Ψαθάδων: Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 8,00μ x 4,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 708501, 4570064 και WGS84: 41° 19.778, 26° 29.596).
- 5. Τοπική κοινότητα Ελληνοχωρίου:** Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 9,00μ x 6,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 705737, 4586864 και WGS84: 41° 24.342, 26° 27.476).
- 6. Τοπική κοινότητα Ασβεστάδων:** Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 4,00μ x 4,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 695503, 4582244 και WGS84: 41° 22.231, 26° 20.366) και ένα φρεάτιο συλλογής ομβρίων σε υφιστάμενο οχετό (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 695912, 4581768 και WGS84: 41° 21.968, 26° 20.650).

7. **Τοπική κοινότητα Κυανής:** Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 6,00μ x 6,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 698401, 4581830 και WGS84: 41° 21.965, 26° 22.435) και ένας πτερυγότοιχος μήκους 1,95μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 700647, 4583363 και WGS84: 41° 22.759, 26° 24.075).
8. **Τοπική κοινότητα Ισαάκιου:** Θα καθαιρεθεί υφιστάμενος σωληνωτός οχετός και θα κατασκευασθεί ένας σωληνωτός οχετός διαμέτρου D1000 μήκους 5,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 711366, 4583377 και WGS84: 41° 22.602, 26° 31.759).
9. **Τοπική κοινότητα Πύθιου:** Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 17,00μ x 4,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 716381, 4583619 και WGS84: 41° 22.653, 26° 35.360).
10. **Τοπική κοινότητα Μάνης:** Θα καθαιρεθεί υφιστάμενος σωληνωτός οχετός και θα κατασκευασθεί ένας σωληνωτός οχετός διαμέτρου D800 μήκους 6,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 700855, 4585236 και WGS84: 41° 23.767, 26° 24.262).
11. **Τοπική κοινότητα Ποιμενικού:** Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 9,00μ x 6,5μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 698294, 4591426 και WGS84: 41° 27.148, 26° 22.547).
12. **Τοπική κοινότητα Κουφόβουνου:** Θα καθαιρεθεί υφιστάμενος σωληνωτός οχετός και θα κατασκευασθεί ένας σωληνωτός οχετός διαμέτρου D1000 μήκους 10,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 704569, 4579888 και WGS84: 41° 20.824, 26° 26.816).
13. **Τοπική κοινότητα Πραγγίου:** Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 7,00μ x 5,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 714020, 4581729 και WGS84: 41° 21.670, 26° 33.627).
14. **Τοπική κοινότητα Σοφικού:** Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 6,00μ x 4,50μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 714464, 4588125 και WGS84: 41° 25.116, 26° 34.081).
15. **Τοπική κοινότητα Ασπρονερίου:** Θα επεκταθεί υφιστάμενος κιβωτοειδής οχετός μήκους 1,00μ εκατέρωθεν και πλάτους 1,90μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 693033, 4585028 και WGS84: 41° 23.770, 26° 18.649).
16. **Τοπική κοινότητα Μεταξάδων:** Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 8,00μ x 5,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 680863, 4586549 και WGS84: 41° 24.761, 26° 09.946).
17. **Τοπική κοινότητα Παλιουρίου:** Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 7,00μ x 4,50μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 689688, 4587294 και WGS84: 41° 25.641, 26° 16.292).
18. **Τοπική κοινότητα Χιονάδων:** Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 7,00μ x 6,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 692970, 4594155 και WGS84: 41° 28.699, 26° 18.778).
19. **Τοπική κοινότητα Ελαφοχωρίου:** Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 6,00μ x 5,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 694747, 4591027 και WGS84: 41° 26.985, 26° 19.993).
20. **Τοπική κοινότητα Δόξας:** Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 7,00μ x 6,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 691418, 4592409 και WGS84: 41° 27.779, 26° 17.630).
21. **Τοπική κοινότητα Λάδης:** Θα κατασκευασθεί ένας σωληνωτός οχετός διαμέτρου D1000 μήκους 8,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 688392, 4592742 και WGS84: 41° 28.002, 26° 15.464).

22. Τοπική κοινότητα Αλεποχωρίου: Θα κατασκευασθεί ένας σωληνωτός οχετός διαμέτρου D1000 μήκους 3,00μ και ένας κιβωτοειδής οχετός μήκους 6,00μ και πλάτους 1,90μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 681989, 4594029 και WGS84: 41° 28.786, 26° 10.890).

23. Τοπική κοινότητα Βρυσικών: Θα επεκταθεί υφιστάμενο κιβωτοειδής οχετός μήκους 1,00μ εκατέρωθεν και πλάτους 4,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 695336, 4585091 και WGS84: 41° 23.770, 26° 20.301).

Οικισμός Σαύρας: Θα καθαιρεθεί υφιστάμενη τσιμεντοδιάβαση και θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 6,00μ x 6,00μ με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 692568, 4586524 και WGS84: 41° 24.585, 26° 18.344).

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **70.000,00 €** εκ των οποίων **13.548,39 €** είναι για **Φ.Π.Α. 24%** και χρηματοδοτείται από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) του Δήμου Διδυμοτείχου, με **Κ.Α. 30.7333.07**.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Διδυμότειχο 20/07/2017

Ζαρκάδης Νικόλαος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Διδυμότειχο 20/07/2017

Ο ΜΑΔ Αν. Προϊστάμενος
Τεχνικών Υπηρεσιών

Πανισίδης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ